

PRODUKTÜBERSICHT

BELMONDO®-GUMMIBELÄGE





Wir entwickeln, testen und optimieren für das Wohl Ihrer Pferde.

Wellness für Ihr Pferd ist nicht nur unser Slogan, sondern der Fokus unserer Arbeit. Dabei meint Wellness weit mehr als nur Komfort und Wohlbefinden. Es geht um Umweltschutz, Nachhaltigkeit, es geht um die Vermeidung von Schadstoffen (PAKs) wie auch um die Wirtschaftlichkeit in den Stallungen.

Das Besondere ist der Gummi.

1. Umweltgerecht

Spezielles Recycling-Verfahren schont wertvolle Ressourcen.

Der Gummi-Grundstoff im Reifen enthält viel wertvollen Kautschuk. Daher ist er ein idealer Rohstoff für Produkte in der Pferdehaltung, bei denen eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer vorausgesetzt wird. Noch dazu werden Ressourcen geschont: anders als bei typischen Belägen aus Neugummi muss für BELMONDO® Gummimatten kein Regenwald zugunsten weiterer Kautschuk-Plantagen weichen.

Pflanzliche Öle in Lebensmittelqualität als Weichmacher.

Der Begriff „Weichmacher“ ist negativ behaftet, weil minderwertige mineralische Öle meist unnötig hohe Mengen umwelt- und gesundheitsschädlicher PAKs enthalten. Sicherheit für Umwelt und Gesundheit ist uns wichtig: anstatt traditioneller Weichmacher verwenden wir deshalb ausschließlich pflanzliche Öle – natürlich aus europäischem Anbau.

2. Wirtschaftlich

Geringere Einstreumenge und weniger Arbeit: eine Investition in Gummibeläge zahlt sich schnell aus.

Unsere Gummimatten bieten die notwendige Weichheit und Wärmedämmung, die Einstreu muss lediglich anfallende Flüssigkeit binden. Dieses System mit weicher Gummimatte und reduzierter Einstreumenge spart deutlich Arbeitszeit bei der Boxenpflege. Außerdem positiv: weniger Staub und weniger Mist tragen zu einem gesünderen Stallklima bei!

3. Komfortabel

Gummibeläge von BELMONDO® schaffen im gesamten Stall mehr Sicherheit und Komfort für Ihr Pferd.

Unsere Gummimatten wurden speziell für Pferde entwickelt und sind daher ideal an die jeweiligen Einsatzbereiche angepasst.

Das bedeutet für Sie:

- mehr Pferdewohl und weniger Aufwand in der Box
- mehr Komfort und weniger Lärm in der Stallgasse
- mehr Sicherheit für kritische Bereiche (wie Waschplatz und Servicebereich)
- robuster, langlebiger und pflegeleichter Boden für den täglichen Einsatz
- schnelle und einfache Verlegung dank Puzzleprinzip

4. Ausgezeichnet

Neben der stetigen Überwachung im hauseigenen Labor lassen wir unsere Produkte zur unabhängigen Bestätigung auch extern prüfen.

Unsere Produkte haben den PAK-Test der DLG mit Bravour bestanden (Prüfverfahren nach DIN 3762).



Wichtige Produkteigenschaften wie Rutschfestigkeit oder Säurebeständigkeit werden extern durch die DLG zertifiziert.



Viele unserer Produkte sind von der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zugelassen.



Wir sind nach den weltweit gültigen Qualitäts- und Energienormen ISO 9001 und ISO 50001 zertifiziert.



BELMONDO® 4-seitig gepuzzelt

Box und Liegefläche



BELMONDO®
Basic



**Basiskomfort
in der Box**



Oberseite:
Hufeisenprofil



Unterseite:
Rillen

Stärke 18 mm
Abmessung 1 x 1 m

BELMONDO®
Classic



**Die Bewährte –
besonders robust**
Verstärkte Oberfläche



Oberseite:
Hufeisenprofil
mit Deckschicht



Unterseite:
Rillen

Stärke 18 mm
Abmessung 1 x 1 m

BELMONDO®
Trend



**Die Komfortable –
für hohe Ansprüche**
Luftpolster bietet
angenehme Weichheit



Oberseite:
Hufeisenprofil
mit Deckschicht




Unterseite:
Luftpolster mit
Gummistegen

Stärke 28 mm
Abmessung 1 x 1 m

Stallgasse



BELMONDO®
Walkway



Geringes Gewicht
Geringe Mattendicke



Oberseite:
Hufeisenprofil




Unterseite:
Rillen

Stärke 12 mm
Abmessung 1 x 1 m


Stallgasse und Waschplatz innen



BELMONDO®
Walkpro



**Ansprechendes und
funktionales Design**
Bessere Nass-
Trittsicherheit



Oberseite:
Mosaikdesign
mit Deckschicht



Unterseite:
Rillen

Stärke 16 mm
Abmessung 1 x 1 m

Boxenpaddock / Wege / Waschplatz



BELMONDO®
Paddock



**Der Allrounder –
auch für außen**
UV- und witterungs-
beständig



Oberseite:
Rautenprofil (36)
mit Deckschicht



Unterseite:
Noppen
(5 mm)

Stärke 24 mm
Abmessung 1 x 1 m

Zubehör

BELMONDO®
Abflussrinne/Gulli




Für BELMONDO®
Walkpro, Paddock

Abmessung:

Abflussrinne
16,7 x 100 cm

Gulli
40 x 40 cm

VITA Top



**Optischer Abschluss
zur Wand**

Abmessung:

Höhe 5 cm

Breite x Länge
5,5 x 200 cm



Alle Produkte sind für jeden
Beschluss geeignet.



**BELMONDO®
Motion / Horsewalker**
Bei Fragen zur elektrischen
Leitfähigkeit stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.



Befahrbarkeit
BELMONDO® Matten (außer
Kingsize Duo, Walkway,
Kingsize) sind grundsätzlich
befahrbar. Bitte beachten
Sie unsere Vorgaben zur
Befahrbarkeit!

Bitte beachten Sie die ent-
sprechenden Vorgaben und
Montageanleitungen mit wert-
vollen Hinweisen und Tipps.
Sie erhalten sie bei Ihrem
BELMONDO®-Fachhändler
oder unter
www.kraiburg-belmondo.de.

BELMONDO® maßgefertigt


BELMONDO® fugenlos

BELMONDO® Sonderanwendungen

Führanlage




BELMONDO® Motion



Basiskomfort in der Führanlage

BELMONDO® Horsewalker



Der Klassiker - mit verstärkter Oberfläche
Auch für intensiv genutzte Anlagen



Oberseite: Mosaikdesign



Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)

Stärke 21 mm
Abmessung individuell maßgefertigt



Oberseite: Rautenprofil (50) mit Deckschicht



Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)

Stärke 21 mm
Abmessung individuell maßgefertigt

Box und Liegefläche



BELMONDO® Kingsize Cover



Großflächenbelag für die Box
Wärmedämmung und verbesserte Trittsicherheit




Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil

Stärke 15 mm
Abmessung 262/348/440/525 x 250 - 600 cm in 10-cm-Schritten

Liegeflächen



BELMONDO® Kingsize Duo



Die Extra-Weiche
Speziell für Liegeflächen, z. B. im Offenstall



Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil




Stärke ca. 4 cm
Abmessung des Gesamtsystems unbegrenzt erweiterbar (ab 525 x 600 cm: Stoßabdeckung mit maxiPROFIL)


Narkose- / Aufwachbox




BELMONDO® Kingsize



Speziell für Tierkliniken
Besonders weich durch 3-schichtigen Aufbau



Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil



Stärke ca. 6,5 cm
Abmessung des Gesamtsystems max. 525 x 600 cm

Wand




BELMONDO® Rodeo



„Stoßdämpfer“ für die Wand
Schont Pferdebeine und Boxenwand



Oberseite: Holzbohlen-optik



Unterseite: Rillen

Stärke 12 mm
Abmessung 130 x 350 cm



Naturböden



BELMONDO® Flix



Die einfache Bodenstabilisierung
Speziell für matschgefährdete Bereiche



Oberseite: Grip-Profil



Unterseite: Noppen (5 mm)

Stärke 24 mm
Abmessung 110 x 175 cm
Lochgröße Ø ca. 30 mm


Führwege mit Gefälle / Rampen



BELMONDO® Step



Mehr Sicherheit bergauf und bergab
Bisher getestet auf Gefälle bis 15 %



Oberseite: Rippenprofil mit Deckschicht



Unterseite: Rillen

Stärke 24 mm
Abmessung 65/130 x 200 cm
16 mm  24 mm



BELMONDO® ist eine Marke
der Unternehmensgruppe



Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning
Deutschland
Tel.: +49 8683 701-303
belmondo@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-belmondo.de
12/2022



Hergestellt in Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir an unserem Standort in Tittmoning Gummimatten für die Tierhaltung. Mit über 200 Mitarbeitern zählen wir zu den führenden Anbietern von Stallbodenbelägen. Die KRAIBURG BELMONDO® Pferdewellen aus Gummi sind also ein Qualitätsprodukt made in Germany. Als deutscher Hersteller gewähren wir eine jahrelang zuverlässige Funktion unserer Produkte und sind stolz auf die exzellenten Ergebnisse der Prüf-Institute.

Toleranzen: Stärke: +3/-2 mm (außer bei ca.-Angaben); Breite + Länge: +/- 1,5 %
(DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.